Überladebrücke Typ HF

Die ÜberladebrückeTyp HF ist die ideale mobile Hilfe zum Überbrücken von Zwischenräumen zwischen Verladerampe und LKW. Sie besteht aus einem 40 mm starken und witterungsbeständigem Aluminium-Hohlfachprofil mit einer rutschhemmenden profilierten Oberfläche. Auf der Unterseite der Brücke ist standardmäßig ein Gummiprofil angebracht, das ein Verrutschen beim Be- und Entladen verhindert. Optional kann die Verladebrücke auch zusätzlich mit seitlichen Sicherungsarmen ausgerüstet werden.

Eine bewegliche Auffahrzunge gleicht unterschiedliche Steigungen aus und sorgt somit für einen flachen Anfahrwinkel. Zum leichteren Transport stehen optional entweder Bockrollen, Staplertaschen oder Transportwagen zur Verfügung.



pro med serv ug & co.kg, Am Sandberg 7, D-42799 Leichlingen
Email: info@rampenspezialist.de |Internet www.rampenspezialist.de
Tel: +49 2175 973 9999 | Fax: +49 2175 973 9988

Überladebrücke Typ HF

Technische Daten:

Art.Nr:	Typ	Artikel-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhendiff. H [mm] min.	Höhendiff. H [mm] max.	Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
465014	HF 00*	306.00.000	1235	1250	0	+110	4000	52
465016	HF 01*	306.00.001	1235	1500	0	+110	4000	61
465018	HF 02*	306.00.002	1485	1250	0	+140	4000	61
465020	HF 03*	306.00.003	1485	1500	0	+140	4000	72
465021	HF 04*	306.00.004	1735	1250	0	+170	3000	70
465022	HF 05*	306.00.005	1735	1500	0	+170	3000	83
465023	HF 06*	306.00.006	1985	1250	0	+200	2000	82
465024	HF 07*	306.00.007	1985	1500	0	+200	2000	86
465025	HF 08*	306.00.008	2235	1250	0	+235	1800	91
465026	HF 09*	306.00.009	2235	1500	0	+235	1800	107
465027	HF 10*	306.00.010	2485	1250	0	+265	1600	100
465028	HF 11*	306.00.011	2485	1500	0	+265	1600	118
465033	HF 19	306.00.019	1735	1250	+90	+170	4000	75
465034	HF 20	306.00.020	1735	1500	+90	+170	4000	88
465035	HF 21	306.00.021	1985	1250	+110	+200	4000	91
465036	HF 22	306.00.022	1985	1500	+110	+200	4000	105
465037	HF 23	306.00.023	2235	1250	+125	+235	4000	101
465038	HF 24	306.00.024	2235	1500	+125	+235	4000	117
465039	HF 25	306.00.025	2485	1250	+145	+265	4000	116
465040	HF 26	306.00.026	2485	1500	+145	+265	4000	134

* Ausführung ohne Unterzug

	306.00.030	Bockrollen, je Satz	4
	306.00.032	Staplertaschen, je Satz	10
	306.00.033	Transportwagen für Überfahrbrücke 1250 mm	26
	306.00.049	Transportwagen für Überfahrbrücke 1500 mm	27
	306.00.034	Sicherungsarme, je Satz	19

pro med serv ug & co.kg, Am Sandberg 7, D-42799 Leichlingen
Email: info@rampenspezialist.de |Internet www.rampenspezialist.de
Tel: +49 2175 973 9999 | Fax: +49 2175 973 9988

Überladebrücke Typ HF

Transporthilfen
Bockrollen

Transportwagen

Staplertaschen

pro med serv ug & co.kg, Am Sandberg 7, D-42799 Leichlingen
Email: info@rampenspezialist.de |Internet www.rampenspezialist.de
Tel: +49 2175 973 9999 | Fax: +49 2175 973 9988