Rollstuhlrampe Typ AOL-R



Die Rollstuhlrampe AOL-R ist für die Überbrückung von mehreren Stufen oder höheren Hindernissen. Sie ist vollständig aus Aluminium gefertigt mit einer speziellen Oberflächenstanzung, die eine hohe Rutschfestigkeit (R12) gewährleistet. Auf Wunsch kann die Rampe auch mit einem Antirutschbelag versehen werden, der eine hohe Rutschfestigkeit gewährleistet (R13). Die Rampe ist verfügbar und verschiedenen Längen und in Breiten von 80, 100 und 120 cm. Auf





Rollstuhlrampe Typ AOL-R



Breite 800 mm

Тур	Artikel-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhendifferenz von 16 % bis 20 % (mm)		Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück) 22
AOL-R	081.00.800	1505	800 (+36)	220	270	400	22
AOL-R	081.00.801	1995	800 (+36)	300	370	400	29
AOL-R	081.00.802	2485	800 (+36)	380	470	400	35
AOL-R	081.00.803	2975	800 (+36)	460	570	400	44
AOL-R	081.00.804	3500	800 (+36)	510	670	400	53
AOL-R	081.00.805	3990	800 (+36)	610	770	400	58
AOL-R	081.00.841	4480	800 (+36)	700	870	400	74
AOL-R	081.00.798	5005	800 (+36)	810	970	400	80
AOL-R	081.00.797	5495	800 (+36)	810	1070	400	83
AOL-R	081.00.796	5985	800 (+36)	960	1170	400	93

Bitte bei Bestellung stets Höhendifferenz angeben.

Ab Länge 4480 mm bestehend aus 2 Rampenteile mit mittigem Stützfuß.

Liegt die benötigte Höhendifferenz unterhalb der angegebenen Höhendifferenz, muss die Rampe entsprechend angepasst werden. Sie erhalten in diesem Fall eine angepasste Variante.

Breite 1000 mm

Тур	Artikel-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhendifferenz von 16 % bis 20 % (mm)		Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück) 26 34 41
AOL-R	081.00.2000	1505	1000 (+36)	220	270	400	26
AOL-R	081.00.2001	1995	1000 (+36)	300	370	400	34
AOL-R	081.00.2002	2485	1000 (+36)	380	470	400	41
AOL-R	081.00.2003	2975	1000 (+36)	460	570	400	51
AOL-R	081.00.2004	3500	1000 (+36)	510	670	400	65
AOL-R	081.00.2005	3990	1000 (+36)	610	770	400	67
AOL-R	081.00.1995	4480	1000 (+36)	700	870	400	74
AOL-R	081.00.1998	5005	1000 (+36)	810	970	400	91
AOL-R	081.00.1997	5495	1000 (+36)	810	1070	400	100
AOL-R	081.00.1996	5985	1000 (+36)	960	1170	400	109

Bitte bei Bestellung stets Höhendifferenz angeben.

Ab Länge 4480 mm bestehend aus 2 Rampenteile mit mittigem Stützfuß.

Liegt die benötigte Höhendifferenz unterhalb der angegebenen Höhendifferenz, muss die Rampe entsprechend angepasst werden. Sie erhalten in diesem Fall eine angepasste Variante.

Breite 1200 mm

Тур	Artikel-Nr.	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhendiffer enz bei 20% Steigung [mm]	Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
AOL-R	081.00.3000	1505	1200 (+36)	270	400	29
AOL-R	081.00.3001	1995	1200 (+36)	370	400	39
AOL-R	081.00.3002	2485	1200 (+36)	470	400	47
AOL-R	081.00.3003	2975	1200 (+36)	570	400	63
AOL-R	081.00.3004	3500	1200 (+36)	670	400	73
AOL-R	081.00.3005	3990	1200 (+36)	770	400	82
AOL-R	081.00.2995	4480	1200 (+36)	870	400	92
AOL-R	081.00.2998	5005	1200 (+36)	970	400	102
AOL-R	081.00.2997	5495	1200 (+36)	1070	400	112
AOL-R	081.00.2996	5985	1200 (+36)	1170	400	122

Bitte bei Bestellung stets Höhendifferenz angeben.

Ab Länge 4480 mm bestehend aus 2 Rampenteile mit mittigem Stützfuß.


Liegt die benötigte Höhendifferenz unterhalb der angegebenen Höhendifferenz, muss die Rampe entsprechend angepasst werden. Sie erhalten in diesem Fall eine angepasste Variante.

Geländer für AOL-R

2 durchgehende Handläufe


Neigbar um bis zu 13°

Тур	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Anzahl Pfosten	Gewicht [kg]
AOL-Gel	081.40.302	1505	2	7
AOL-Gel	081.40.303	1995	3	9
AOL-Gel	081.40.304	2485	3	11
AOL-Gel	081.40.305	2975	4	13
AOL-Gel	081.40.493	3500	4	15
AOL-Gel	081.40.717	3990	5	17





AOL-R Rampe mit gestanzter Rampenoberfläche



Rollstuhlrampe Typ AOL-R



AOL-R Rampe mit Antirutschbelag

